

The logo features the word "Salve" in a white, elegant script font. A stylized green leaf with three pointed lobes is positioned to the right of the letter 'e', partially overlapping it.

Salve

BRISES DE MADEIRA ECOLÓGICA

**100% à prova d'água**

Resistente inclusive a maresia das praias e umidade excessiva.

Sustentável

Material responsável com o meio ambiente.

**É imune a cupins**

Também é resistente ao mofo e não apodrece.

Estética natural de Madeira

Possui alto padrão de acabamento e tem beleza estética.

**Não necessita manutenção**

Não empena, não amarela e não incha igual a madeira.

Fácil instalação

Dispensa conhecimento técnico. Você mesmo instala!

**Alta Qualidade**

Resistente e aplicável em ambientes internos

Não propaga chamas

Excelente isolamento térmico e acústico.


**Alta durabilidade e resistência**

Vida útil de mais de 20 anos



Brise Max

BN10050



Barras de 2,90m de comprimento

Peso: 7,4 kg

Composição: PEAD + Fibra de Madeira

Superfícies: Grão de madeira, lixado, escovado

Instalação: Parafuso auto brocante e chapas

**não inclusos no pedido*

Manutenção: Dispensa pintura, é imune a cupins, umidade, fungos e corrosão

Aplicação: Ambientes externos



Teca Claro



Imbuia

Tampa Brise


AT10050




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

BRISES



Sugestões de espaçamento entre os brises:



Fixar os brises em chapas transversais respeitando o limite máximo de 80cm de distância entre cada chapa



Fure os brises previamente com uma broca (evita rachaduras). Após a abertura, faça a fixação com os parafusos



**parafusos e chapas não estão incluídos no pedido.*

**perfis e espaçamentos podem ser personalizados de acordo com o seu projeto.*



@salvepaineis